ФОРМУЛА® ЗДОРОВЬЯ

исправлен: 02.10.2020

АТЛАНТ распорный

Технические характеристики

Ширина комплекса - 525 мм.
Ширина турника - 950 мм.
Ширина металлической перекладины - 450 мм.
Длина комплекса - 1100 мм.
Высота комплекса - от 2350 мм. до 2935 мм.
Высота турника не регулируется.

Занимаемая площадь - 0,96 м^2.
Максимальная нагрузка комплекса:
а). Навесное оборудование - до 80 кг.
б). Металлическая конструкция - до 150 кг.

Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Для детей старше 3-х лет.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 150 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Схема регулировки высоты комплекса:



номер отверстия в распорной трубе №	*высота, на которую регулируется комплекс от пола до потолка на данном уровне “от и до” (мм).*
1	**2300-2350**
2	**2365-2415**
3	**2430-2480**
4	**2495-2545**
5	**2560-2610**
6	**2625-2675**
7	**2690-2740**
8	**2755-2805**
9	**2820-2870**
10	**2885-2935**
11	**запрещено устанавливать**

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованием при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ **продавец:** _____

Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается между полом и потолком, которые имеют капитальную основу. Для установки комплекса потребуется 2 человека.
Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

Совет: Не следует сразу же протягивать все болты и гайки, закрутите их от руки (наживите) для выравнивания комплекса после сборки.

1 ЭТАП: Сборка нижней части металлической лестницы. Соедините нижние части стоек (2) с перекладинами (7). Используйте для этого болты М8х55 (27). ***Не затягивайте крепеж перекладины с чрезмерной силой, чтобы не повредить пластиковые заглушки.*** На распорные болты (23) закрутите контргайки (24) до шляпок болтов (23). Вкрутите болты в нижние части стоек (2) до упора. Установите чехлы (12). Вставьте соединительную трубку (3) в верхнюю часть стойки.

2 ЭТАП: Сборка средней части металлической лестницы. В верхние части стоек (1) вставьте распорные трубы (4) и зафиксируйте между собой перекладиной (7), затем установите остальные перекладины. ***Не затягивайте перекладины с чрезмерной силой, чтобы не повредить пластиковые заглушки.***

Совет: Заранее выставьте распорные трубы на нужную высоту. Зазор между распорной трубой и потолком примерно 10 см. Соедините верхние стойки (1) с соединительными трубками (3).

3 ЭТАП: Прикрутите крепежи потолочной рамы (6) к перекладинам потолочной рамы (5) винтами (30) с шайбами (33). Затем крепежи (6) соедините с распорными трубами (4). Верхние отверстия болтами и гайками (29,32), нижние болтами и гайками (26, 31). Затем к полученной конструкции прикрепите турник (8) при помощи крепежей турника (9). Соединяем полученные конструкции на этапах 1 и 2. Соединяем распорную трубу (4) и крепеж потолочной рамы (6).

4 ЭТАП: Сборка верхней части. Соединяем перекладины потолочной рамы (5) между собой металлическими перекладинами (7) для фиксации используйте болты (28) и шайбы (34). Проденьте канат (13) на одну из перекладин потолочной рамы (5). Затем прикрутите опорные трубки (10) к перекладинам потолочной рамы (5) болтами (27) с шайбами (34). На одну из частей потолочной рамы (5) закрепите кольцо с метрической резьбой (36), фиксируя самоконтрящейся гайкой (38).

5 ЭТАП: На этом этапе установки должно участвовать 2 человека. Выровняйте и протяните весь комплекс. Поставьте комплекс в вертикальное положение.

Совет: нижняя часть лестницы не зафиксирована с верхней, поэтому придерживайте эти части между собой.

Положите на опорные трубки (10) опорные шайбы (11). Выкрутите нижние распорные болты (23) до соприкосновения верхних шайб с потолком. Воспользуйтесь уровнем для установки стоек в строго вертикальное положение. Верхняя конструкция должна быть параллельно-перпендикулярна потолку. Подложите под распорные болты (23) опорные шайбы (11). Раскрутите нижние распорные болты (23) до жесткой фиксации спортивного комплекса и закрутите контргайки (24) до упора в нижнюю стойку.

Совет: не следует выкручивать распорные болты из нижних стоек более, чем на 50 мм.

Опустите до упора чехлы нижней части стойки (12), закройте переходники (19) крышками (20) и установите навесное оборудование. Все шнуры, при креплении навесного оборудования, должны быть зафиксированы рекомендуемым способом.

Последовательная схема фиксации шнура



Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки	**2**
2	Нижняя часть стойки	**2**
3	Соединительная трубка	**2**
4	Распорная трубка	**2**
5	Потолочная рама	**2**
6	Крепеж потолочной рамы	**2**
7	Перекладина (8-обрезиненны, 4-металл)	**12**
8	Турник	**1**
9	Крепеж для перпендикулярного соединения труб D=25 мм. D=38 мм.	**4**
10	Опорные трубки	**4**
11	Опорные шайбы	**6**
12	Чехол нижней части стойки	**2**
13	Канат	**1**
14	Гимнастические кольца	**1 пара**
15	Лестница веревочная 9 перекладин	**1**
16	Трапеция	**1**
17	Пластмассовое полукольцо большое	✷
18	Пластмассовое полукольцо малое	✷
19	Переходник пластмассовый	**56**
20	Крышка переходника	**28**
21	Колпачок на болт, гайку М8	**12**
22	Колпачок на болт, гайку М10	**4**
23	Распорный болт М16	**2**
24	Контрогайка М16	**2**
25	Болт М8х40	**2**
26	Болт М8х45	**2**
27	Болт М8х55	**30**
28	Фиксатор шнура	✷
29	Болт М10х50	**2**
30	Винт М6х16	**4**
31	Гайка М8	**6**
32	Гайка М10	**2**
33	Шайба М6	**4**
34	Шайба М8	**42**
35	Шайба М10	**4**
36	Кольцо с метрической резьбой	**1**
37	Заглушка М8 фигурная	**1**
38	Гайка М8 самоконтрящаяся	**1**

✷ входит в комплектацию навесного оборудования.

Схема общей сборки

АТЛАНТ распорный



ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ®

0-3

СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578,
624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебрусянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 600 36 42