06.11.2020

ФОРМУЛА® ЗДОРОВЬЯ

STREET 2 SMILE
уличный

Технические характеристики

Ширина комплекса - 2320 мм.
Ширина турника - 900 мм.
Ширина металлической перекладины - 450 мм.
Длина комплекса - 2010 мм.
Высота комплекса - 2190 мм.
Высота комплекса с баскетбольным кольцом - 2590 мм.
Высота турника не регулируется.
Занимаемая площадь - 4,7 м.^{2}
Максимальная нагрузка комплекса:
а) Навесное оборудование - до 80 кг.
б) Металлическая конструкция - до 150 кг.

Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Запрещено висеть вниз головой.
- Запрещено использовать детям младше 3-х лет.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 150 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

* Производитель оставляет за собой право менять цвет качели и скалодрома.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Монтажная схема



Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ **продавец:** _____

1 ЭТАП:
Выбрать место, выкопать ямы по монтажной схеме.
Сборку комплекса производит не менее 2-х человек.

Комплекс может быть собран в разные стороны относительно турника (11) и перекладин турника (10, 46).

2 ЭТАП:
Сборку комплекса начните со сборки верхней части. Перекладины турника (10, 46) соединяем с перекладинами (9) болтами (27), вставляя переходники (21). Устанавливаем турник (11) болтами (28). Устанавливаем крепежи (12) болтами (27), устанавливаем соединительные трубки 2 (35) болтами (26).

3 ЭТАП:
Между верхними и нижними стойками (1, 2) вставить соединительные трубки 1 (7) и закрепить двумя перекладинами (9), фиксируя болтами (27). Далее между стойками закрепить остальные перекладины (9), не забывая устанавливать переходники (21). Снизу в нижние стойки закрепить ножки (37) болтами (26). Верхние и нижние стойки 2 (3, 4) собрать аналогично.

4 ЭТАП:
Баскетбольное кольцо (17), щит баскетбольный (18) и крепление баскетбольного кольца (38) соединить болтами (25).

5 ЭТАП:
Верхние и нижние стойки скалодрома (5, 6) соединить соединительными трубками 3 (39) болтами (26). В нижние стойки скалодрома (6) установите ножки (37). Соединительную перекладину (40) соединить с верхними стойками (5) трубками 3 (39). Закрепить на стойки (5, 6) панели (42) болтами (27).

6 ЭТАП:
Получившиеся конструкции соединить перекладинами (8, 45) крепежами (12, 13) болтами (27), соединительными трубками 2 (35) и болтами (26) так, чтобы перекладина под качели (8) была с противоположной стороны от турника (11).

Для возможности установки на комплекс в дальнейшем горки и мостика, нужно выдержать размер между нижними отверстиями у стоек (1, 3) 1330 мм.

Установить комплекс в выкопанные предварительно ямы по монтажной схеме. Забетонировать, в течении двух суток выдержать.

Надеть навесное оборудование, используйте фиксаторы шнура (33). Зафиксировать анкерным болтом (25) и самоконтрящимися гайками (34) качели (17). Установить зацепы (44) на панели (42).

Полное 100% отвердение бетона 27 суток.

Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки 1	**2**
2	Нижняя часть стойки 1	**2**
3	Верхняя часть стойки 2 (Г-образная)	**2**
4	Нижняя часть стойки 2	**2**
5	Верхняя часть стойки для скалодрома	**2**
6	Нижняя часть стойки для скалодрома	**2**
7	Соединительная трубка 1	**4**
8	Соединительная перекладина под качели	**1**
9	Перекладина	**21**
10	Перекладина турника	**1**
11	Турник	**1**
12	Крепеж Т-образный для соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	**4**
13	Крепеж для перпендикулярного соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	**10**
14	Канат	**1**
15	Гимнастические кольца	**1 пара**
16	Качели	**1**
17	Кольцо баскетбольное	**1**
18	Щит баскетбольный	**1**
19	Пластмассовое полукольцо большое	✸
20	Пластмассовое полукольцо малое	✸
21	Переходник пластмассовый	**84**
22	Крышка переходника	**42**
23	Колпачок на болт, гайку М8	**112**
24	Анкерный болт М8х50	**2**
25	Болт М8х25	**8**
26	Болт М8х45	**14**
27	Болт М8х55	**74**
28	Болт М8х70	**2**
29	Болт М10х120	**6**
30	Гайка М8	**56**
31	Гайка М10	**6**
32	Шайба М8	**142**
33	Фиксатор шнура	✸
34	Гайка М8 самоконтрящаяся	**2**
35	Соединительная трубка 2	**2**
36	Колпачок фигурный	**2**
37	Ножки	**6**
38	Крепление баскетбольного кольца	**1**
39	Соединительная трубка 3	**4**
40	Соединительная перекладина для скалодрома	**1**
41	Боксерский мешок	**1**
42	Панель 1000х1000	**2**
43	Соединительная пластина для скалодрома	**2**
44	Зацеп	**20**
45	Соединительная перекладина	**1**
46	Перекладина турника под кольцо	**1**

✸ входит в комплектацию навесного оборудования.

Схема общей сборки

STREET 2 SMILE
уличный

Последовательная схема фиксации шнура



Зацепы можно устанавливать в разных положениях на панелях.

Зацеп:

Обратите внимание!
соединительная перекладина для скалодрома должна быть параллельна верхней и нижней части стойки 1 (отверстия смещены в сторону турника)

УСОВУЮ ГАЙКУ НЕ ЗАБИВАТЬ, А ПРИТЯГИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БОЛТА ВО ВРЕМЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЗАЦЕПА



ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ®

0-3

СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578,
624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебрусянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 600 36 42