



flexter-opt.ru

По вопросам оптовых продаж обращаться
по тел. (343) 385-85-01, 385-85-02

инструкция по эксплуатации

второй этаж

для детского модульного комплекса
Первый Старт

Устройство конструкции

Конструкция предназначена для дополнения к комплексу Первый Старт в виде второго этажа. Комплекс состоит из металлоконструкции, включающей в себя 4 стойки, рамы, перемычек и дополнено тканевыми элементами: крышей и накладкой с окном. Комплекс возможно легко сложить для освобождения пространства.

Технические характеристики

- A) Ширина комплекса - 1200 мм.
- B) Высота комплекса - 800 мм.
- C) Длина комплекса - 600 мм

Максимальная нагрузка комплекса:
Металлическая конструкция - до 100 кг.

Перед установкой детского спорткомплекса

- Проверить список комплектующих по таблице, которая изображена в инструкции (стр. 2).
- Подготовить инструмент (рожковый ключ 13).
- Освободите место (в зависимости от габарита спортивного комплекса).

Требование к безопасности

- Напольный комплекс может использоваться в помещении или на улице.
- Не допускается установка детского спорткомплекса на непрочные, неровные поверхности.
- Не допускается присутствие детей при сборке комплекса.
- Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию спорткомплекса.
- Не допускается подкладывать под детали нижней платформы бруски, доски, посторонние предметы.
- Не рекомендуется размещать спорткомплекс рядом с внешними углами, окнами, предметами интерьера.
- Все шнуры, при креплении навесного оборудования, должны быть зафиксированы рекомендуемым способом, указанным на странице стр.6.
- Перед каждым занятием проверяйте надежность креплений снарядов и навесного оборудования.

Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 100 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.



Рекомендации

Для второго этажа вы можете приобрести дополнительное оборудование: мягкий пол, навесное оборудование, различные модули.



КРЫША-ГАМАК



МЯГКИЙ ПОЛ



модуль
ДЕРЕВЯННЫЙ ЛАЗ №1



модуль
ЛЕСЕНКА



модуль
СКАЛОДРОМ-ГОРКА



модуль
ВЕРЕВОЧНЫЙ ЛАЗ



модуль
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛАЗ



модуль
СЕТКА



Сборка

Конструкция крепится к комплексу Первый Старт (к уже собранному).

ЭТАП 1:

Берем крепеж к стене (7) и прикручиваем к раме (4), соединяем рамы с передней перемычкой 1 (5), к крепежу к стене прикручиваем заднюю перемычку (3). К детали задней перемычке (3) прикручиваем стойку для крыши (1), после чего вставляем прут для крыши (20) и фиксируем гайкой М8 контрящая.


ЭТАП 2:

Берем стойки передние (2) и прикручиваем к ним перемычки передние (5,6) получившуюся конструкцию закрепляем на раме (4) с помощью крепежей (10) через пластиковый вкладыш (19).

ЭТАП 3:

Получившуюся конструкцию крепим к первому этажу. Стойки для крыши (1) соединяем с перемычкой задней 1, а передние стойки (2) соединяем с перемычкой рамы передней через крепеж (10) и вкладыш пластиковый (19). Фиксируем крышу (8) липучками.

Сложение комплекса к стене



ЭТАП 1: Отсоедините все застежки с нижней части комплекса, если стоят модули уберите их. Уберите перемычку под модули (10) вперед (если до этого у вас стояли футбольные ворота).

ЭТАП 2: Плавно начните поднимать комплекс до вертикального положения.

ЭТАП 3: В комплекте идет фиксатор для закрепления вертикального положения комплекса (24). Зафиксируйте ими комплекс.




Список комплектующих

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	стойка для крыши	2
2	стойка передняя	2
3	перемычка рамы задняя	1
4	рама	2
5	перемычка рамы передняя	1
6	перемычка передняя	2
7	крепеж к стене	2
8	крыша	1
9	накладка с окном 2	1
10	крепеж 25x32	 8
11	переходник 80 мм, Ø28	 2
12	шайба пластиковая	 4
13	болт М8х35	 4
14	болт М8х45	 10
15	болт М8х60	 2
16	гайка М8	 10
17	гайка М8 контрящая	 4
18	шайба М8	 34
19	вкладыш пластиковый	 8
20	прут для крыши	1
21	болт М8х40	4
22	заглушка М8	 30
23	заглушка М8 фигурная	4
24	фиксатор для закрепления вертикального положения комплекса	 2



второй этаж

для детского модульного комплекса
Первый Старт



* оранжевым цветом указан комплекс
Первый Старт